



Die hygienische Oberfläche ist sehr leicht zu reinigen, denn Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen. Größte Vielfalt bei freier Motivwahl und individueller Bedruckbarkeit. Die Bearbeitung erfolgt über handelsübliche Kreis- und Stichsägen, Metallbohrer und Lochkreisschneider.

Nutzen Sie diese Vorteile auch für Ihre Bauvorhaben.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- freie Motivwahl individuell bedruckbar
- wasserfest und fugenlos
- mit einer individuellen Oberflächenstruktur veredelt (siehe S. 27)
- abriebfest, kratzfest, chemikalien-beständig, farbstabil, antibakteriell und lebensmittelecht
- einfräs- und umkantbar,
- Einbau mit und ohne Profile möglich
- passgenau und an den Übergängen stumpf gestoßen, besonders wichtig bei fortlaufenden Bildabwicklungen
- aufgrund der geringen Plattenstärke, Montage direkt auf gereinigte Altfliesen möglich

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial: Aluminium-Verbundplatten mit zwei

Alu-Deckschichten (0,3 mm) und einem

Kern aus Polyethylen

Gewicht: $3,80 \text{ kg/m}^2 (3 \text{ mm}) - 6,60 \text{ kg/m}^2 (6 \text{ mm})$

Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C

Wasseraufnahme: 0,01 % nach DIN 53495

Brandklassifizierung: Klasse B2 nach DIN 4102-1

Lineare Wärmeausdehnung: 2,4mm/m bei einer Differenz von 100° C



BÄDER & SPA

Bäder | Duschen | Umkleiden | WCs | Badewannenverkleidungen | Waschtische

- hauchdünn
- ideal für den Nassbereich
- eine Wellness- und Wohlfühloase
- wirklichkeitsnahe Optik und Haptik

Stellen Sie sich vor, wie Sie beim Duschen in den Steppen Afrikas oder hoch oben auf einer Bergwiese stehen. Wie am Strand die Sonnenstrahlen Ihr Gesicht wärmen und Sie auf den weiten blauen Ozean blicken. Tauchen Sie ein in die Tiefe der Meere, entlang an Korallen, vorbei an bunten Fischen oder blicken Sie auf einen tosenden Wasserfall. Bunte Lichter leuchten von heiterem Stadtgetöse oder Sie entspannen Sich bei einem gemütlichen Spaziergang durch den Wald. Lassen Sie sich inspirieren mit den innovativen und wirklichkeitsnahen Dekorplatten von Wandbreite.



E013073-00 Marmor



W00390 Buckelwal



E018064-01 Fliese Portugal small



W00360

Sommerwald

00023Beauty in blue



ARZTPRAXEN & KRANKENHÄUSER

Wartebereiche | Behandlungsräume | Besprechungszimmer | Operationssäle

- Hygiene
- Design trifft Funktionalität
- leichte Reinigung, hohe Langlebigkeit
- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Wandbreite besticht durch eine unendlich große Auswahl an verschiedenen Designs und Dekoren. Setzen Sie stilvolle und beruhigende Akzente durch Designelemente. Unsere Dekorplatten sind abwaschbar, antibakteriell, wasserfest, chemie-beständig, lebensmittelecht, zeitlos und fast unzerstörbarein langlebiges Premium-Material. Verwirklichen Sie Ihr Vorhaben bei den unterschiedlichsten Flächen und Räumen.



E014239-00 Pietra




E016031-01Altholz Season white





W00210 Wasserfall



RAL9016 Verkehrsweiß weitere RAL-Töne möglich




KINDERGÄRTEN, SCHULEN & SENIORENHEIME

Spielbereiche | Klassenzimmer | Mensa | Flure | Aufenthaltsräume | Garderoben

- Themenräume
- freie Motivwahl
- antibakterielle Oberfläche
- robuste und Widerstandsfähige Oberflächenstruktur


Jeder Raum erhält seine ganz besondere und personalisierte Note. Spielende und stürmische Kinder im Einklang mit einer robusten Wandverkleidung. Durch das individuelle Design garantieren wir Ihnen die Verwirklichung Ihres Raumkonzepts. Räume werden neugestaltet und erhalten ein einzigartiges Flair. Die Wandflächen sind aufgrund der innovativen Oberfläche einfach und unkompliziert zu reinigen.



E014140-00 Beton Soft



E013014-09Country Pine farbenfroh





W00200 Zebra



W00340 Blattwerk




HOTELS & AUFZÜGE

Lobbys | Eingangsbereiche | Flure | SPA | Wellness | Sanitärräume | Restaurants Frühstücksbereiche | Aufzüge

- einzigartige Wiedererkennung
- corporate Identity
- fugenlose Langlebigkeit
- einfache Reinigung

Geben Sie Ihren Räumen ein unverkennbares Design. Durch stilvolle Wandgestaltung entstehen Wärme und Geborgenheit. Die Inspiration mag aus Kunst und Mode stammen, die Wirkung ist jedoch jederzeit kraftvoll und vollkommen. Unsere Wanddekore sind einzigartig: fugenlos, großflächig und in einem Stück. Die hygienische Oberfläche ist leicht zu reinigen - Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen.





E017073-00 Hartford Bone



E015134-09 Calcera Capuccino



W00080 Frühstück



E018068-00 Fliese Lisbon blue



CAFÉS & RESTAURANTS

Speiseräume | Produktionsräume | Kühlhäuser | Küchen | Verkaufstheken Imbisse | Food Trucks

- kraftvolle Eleganz
- Wiedererkennung
- hygienisch
- große Robustheit


Ob gemütliches Holz, zeitlose Backsteinmauer oder klare Sichtbetonflächen - der Tresen wird zur Speisekarte, die Küchenrückwand zum Eyecatcher und an den Sanitärwänden wird die Geschichte des Restaurants erzählt. Die lebensmittelechte und antibakterielle Oberfläche ist perfekt zu reinigen und hygienisch. Was in Mode und Architektur weltweit im Trend liegt, kann jetzt auf einfache Weise an Ihren Wänden Einzug halten. Bringen Sie mit den Dekorplatten von Wandbreite puristisches Loft-Feeling in Ihr Gebäude.



E015012-00 Zement Wand



E013012-00 Swiss Chalet





W00070 Pasta



E018063-00 Azulejo



CAMPING & CARAVAN

Wohnmobile | Wohnwagen | Mobilheime | Bungalows | Tiny House

- exklusives und individuelles Wand-Schmuckstück
- geringes Gewicht dünne Wandstärke
- personalisiertes Stilelement
- robuste und Widerstandsfähige Oberfläche

Sie planen einen Um- oder Ausbau? Mit unseren Dekorplatten verbauen Sie eine ultraleichte, hauchdünne und kratzunempflindliche Platte, individualisiert durch ein frei wählbares Dekor. Ideal für den Nassbereich, flexibel in jedem Raum und an jeder Wand einsetzbar. Für Puristen und Minimalisten, für Romantiker und Träumer, für alle die es klassisch lieben oder doch modern. Einfach für alle: Wandverkleidungen von Wandbreite kreieren aus Ihrem Vorhaben ein Unikat.



E018004-00 Sveki



E017007-01 Claire white



LADENBAU & MESSEBAU


Ausstellungen | Museen | Beschriftungen | Schilder

- individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Wiedererkennung und Präsentation
- Werbung und Beschriftung
- Leichtgewicht und Trendsetter

Die altbekannten und bewährten Aluminium-Verbundplatten werden bereits seit Jahren im Laden- und Messebau eingesetzt. Unsere biegsamen und trotzdem fast unzerstörbaren Platten stellen jedoch ein absolutes Hightech-Produkt dar. Dekorplatten von Wandbreite sind rückseitig einfräs- und kantbar, so können Innen- und Außenkanten in einer Platte ohne Unterbrechungen abgebildet werden. Die kratzfeste, antibakterielle und resistente Oberfläche sorgt für Langlebigkeit, Hygiene und Beanspruchbarkeit. Lassen Sie Ihre Ideen und Visionen über Ecken und Kanten hinaus wirken.



E012013-10 Stone Sand




E014221-00Backstein gekalkt



E012004-00 Spaltholz Nussbaum



W00370 Wasserfall 03



STUCKATEURE & INNENAUSBAUER

Wohnräume | Garagen | Flure | Deckenverkleidungen

- fräsbar, umkantbar
- individuell und personalisiert
- UV-stabil für den Außen- sowie Innenbereich
- ein Leichtgewicht


Setzen Sie stylische und zeitlose Akzente, Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Natur pur neben dem Esstisch, Klinkersteine an der Fernsehwand oder ein kräftiger Farbton hinter dem Bett. Modern oder klassisch? Warmer Sandstein, kühler Marmor, eleganter Feinstein oder grober Naturstein: Durch die natürliche Wirkung werden Emotionen geweckt und Atmosphäre geschaffen, zudem gezielt Stile gesetzt und die unterschiedlichsten Wünsche verwirklicht. Steckdosen und Aussparungen sind leicht vor Ort mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitbar. In kurzer Zeit verkleiden Sie größte Flächen.




E012013-00 Stone



E016031-00Altholz Season





E015019-00 Feinbeton 1



W00400 Sunset



SCHREINER & KÜCHENBAUER

Küchennischen | Spritzschutzrückwände | Außenküchen | Grills

- fugenlos in einem Stück
- kratzfeste Hightech-Oberflächenbeschichtung
- einfache Plattenbearbeitung vor Ort
- Wandfläche wird zum Schmuckstück

Die völlig freie Auswahl an Motiven und Dekoren geben ihrer Küche ein unverwechselbares Gesicht. Die hochwertigen Oberflächen sind wasserabweisend und kratzfest. Die frei wählbare Oberflächenstruktur schafft je nach Dekor holztypische Strukturen, eine steinige oder feinperlige Anmutung oder eine hochglänzende Glasoptik. Aussparungen und Bearbeitungen wie Steckdosen oder Schalter können vor Ort angepasst werden. Der Küchenaufbau und die Plattenmontage können somit an einem Termin stattfinden. Weiteres ausmessen und lange Wartezeiten sind Schnee von gestern.



E012016-00Pizarro Cashmir



E013036-00 Eiche rustikal





00050 Kiwi




W00040 Frisch & Gesund




ARCHITEKTEN, PLANER, DESIGNER

"Architektur kombiniert Kunst und Technologie, um die Umwelt nach den Bedürfnissen des Menschen zu ordnen" - Louis Hellmann (Architekt) -

Eine Teilsanierung in Kürze verkleidet oder ein Neubau von langer Hand geplant. Mit den unkomplizierten Wanddekorplatten von Wandbreite können Sie den Wunsch Ihrer Kunden nach Fugenlosigkeit, individuellem Design und einfacher Reinigung in ein Konzept bringen. Die Verkleidungen können an Wänden und Decken angebracht werden. Durch unseren plattenübergreifenden Druck sind der fortlaufenden Gestaltung und Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Oberflächenversiegelungen (s. Seite 27) sorgen für eine wirklichkeitsnahe, reale und angenehme Haptik. Unsere Platten sind rückseitig einfräsbar, so können Innen- und Außenkanten in einer Platte ohne Unterbrechungen abgebildet werden.











E013097-01 Rusty Dark



MÖGLICHKEITEN DER MONTAGE



Montage mittels Profile

- Die Dekorplatten werden durch Alu-Design-Profile miteinander verbunden.
 Diese sind für Abschlüsse, Verbindungen, Außen- sowie Innenecken erhältlich.
- Diese Möglichkeit garantiert eine einfache und zeitsparende Montage.

Montage mittels Plattenstoß - Schiene

- Die Dekorplatten werden stumpf auf der Plattenstoß-Schiene verbunden. Für die Fixierung bis zur Aushärtung werden Magnetstempel (s. Seite 25) verwendet.
- An Innen- und Außenecken wird in die Dekorplatte rückseitig eine V-Nut gefräst. Entlang dieser Nut wird das Material anschließend gebogen. Dadurch ergibt sich eine geschlossene Außenkante.
- Absolut fugenfrei das Design der Platten kann ungehindert wirken.
- Die einzigartigen Vorteile und Möglichkeiten des Materials werden voll genutzt.


MÖGLICHKEITEN DER VERKLEBUNG

Punktuelle Verklebung


 Silikon und Schaumklebeband werden punktuell auf der Rückseite der Dekorplatte aufgebracht. Anschließend wird diese auf der Wandfläche verklebt.

Vollflächige Verklebung

Der 2-K PU Kleber wird mit einer
 Zahnspachtel vollflächig auf der
 Wandfläche aufgebracht. Anschließend
 wird die Dekorplatte im Kleberbett verlegt.



PROFILE



Alu Design – Verbindungsprofil für 3 mm Dekorplatte

- Aluminium eloxiert
 Länge: 3 m Art. Nr. 454806
- Aluminium verchromtLänge: 2,55 m Art. Nr. 454807



Alu Design – Innenneckprofil, 90° für 3 mm Dekorplatte

- Aluminium eloxiert
 Länge: 3 m
 Art. Nr. 454804
- Aluminium verchromt
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454805



Alu Design – Außeneckprofil, 90° für 3 mm Dekorplatte

- Aluminium eloxiert, eckig
 Länge: 3 m
 Art. Nr. 454800
- Aluminium eloxiert, rund
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454801
- Aluminium verchromt, rund
 Länge: 2,55 m Art. Nr. 454802
- Eckverbinder, passend für
 Außeneckprofil verchromt, rund
 Länge: 25 mm Art. Nr. 454812



Alu Design – Abschlussprofil für 3 mm Dekorplatte

- Aluminium eloxiert, rund
 Länge: 2,7 m Art. Nr. 454809
- Aluminium eloxiert, eckig
 Länge: 3 m Art. Nr. 454808
- Aluminium verchromt, eckig Länge: 2,55 m Art. Nr. 454810

MONTAGEZUBEHÖR



Art. Nr. 454825
Doppelseitiges Klebeband aus Gewebeschaum

 für eine Anfangshaftung bei der Silikon-Verklebung

Breite: 38 mmStärke: 2 mmLänge: 10 m



Art. Nr. 454826 Doppelseitiges Klebeband mit Gewebestruktur

 zum Fixieren der Plattenstoß-Schiene an der Alu-Verbundplatte

Breite: 38 mmStärke: 0,3 mmLänge: 25 m



Art. Nr. 454830 2-K PU-Klebstoff hochflexibel

 zur Vollflächigen Verklebung von Alu-Verbundplatten

• mittels Zahnspachtel aufbringbar

• Gebinde: 4 kg Eimer

• Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²



Art. Nr. 454821 Magnetstempel

 um stumpf gestoßene Platten bis zur Aushärtung bündig zu drücken

• Empfehlung: 8 Stück pro Meter

wiederverwendbarDurchmesser: 50 mm



verzinktes Stahlblech zur bündigen
 Montage von stumpf gestoßenen Platten

Breite: 100 mmStärke: 1 mmLänge: 3.000 mm



Art. Nr. 454822 Plattenspanner

 Werkzeug um zwei Dekorplatten am Plattenstoß bündig zusammen zu ziehen

Durchmesser der zwei Saugnäpfe: 120 mm

SILIKON & ACRYL



Art. Nr. 210100

Sanitär-Silikon Premium-Dichtstoff

- für Fugen im Nassbereich
- Farbe: siehe Farbkarte
- Gebinde: 300 ml Kartusche



Art. Nr. 220100

Naturstein-Silikon Premium-Dichtstoff

- für Fugen beim Anschluss an Naturstein-Belägen
- Farbe: siehe Farbkarte
- Gebinde: 310 ml Kartusche



Art. Nr. 240101

Struktur-Acryl Premium-Dichtstoff

- für Fugen beim Anschluss an verputzten Wänden und Decken
- Farbe: weiß
- überstreichbar
- Gebinde: 310 ml Kartusche



Art. Nr. 230100

Neutral-Silikon Premium-Klebstoff

- für die Verklebung von Dekorplatten
- Farbe: transparent
- Gebinde: 310 ml Kartusche



Art. Nr. 454819

PU-Schnellkleber hochfest

- zur Verklebung der Plattenstoß-Schiene
- Gebinde: 290 ml Kartusche
- Anfangsfestigkeit bereits nach 10 Minuten
- nicht aufschäumend, lösemittelfrei



Art. Nr. 240100

Acryl Premium-Dichtstoff

- für Fugen beim Anschluss an Wänden und Decken
- Farbe: weiß
- überstreichbar
- Gebinde: 310 ml Kartusche




OBERFLÄCHEN & PLATTENFORMATE



PERL-STRUKTUR

- fein geperlt, matt
- unsere Standard-Oberfläche
- umkantbar



KRISTALL (Hochglanz)

- betont die optische Wirkung
- Glas-Optik



HOLZ-STRUKTUR

- unterstreicht die haptische Wirkung unserer Holz-Dekore
- umkantbar



STEIN-STRUKTUR

- unterstreicht die haptische Wirkung unserer Stein-Dekore
- umkantbar



PLATTENFORMATE

2.100 x 900 x 3 mm / 1,89 m² pro Platte $2.100 \times 1.000 \times 3 \text{ mm} / 2,10 \text{ m}^2 \text{ pro Platte}$ 2.500 x 1.250 x 3 mm / 3,13 m² pro Platte 2.550 x 1.000 x 3 mm / 2,55 m² pro Platte 2.550 x 1.500 x 3 mm / 3,83 m² pro Platte $3.050 \times 1.500 \times 3 \text{ mm} / 4,58 \text{ m}^2 \text{ pro Platte}$

2.050 x 1.500 x 6 mm / 3,08 m² pro Platte $2.600 \times 1.000 \times 6 \text{ mm} / 2,60 \text{ m}^2 \text{ pro Platte}$ 3.050 x 1.500 x 6 mm / 4,58 m² pro Platte





PERL-UV

- für den Außenbereich
- UV-beständig
- umkantbar

PERL-ANTIBAKTERIELL

- antibakterielle Wirkung (angelehnt an ISO 22196:2011 ISEGA)
- umkantbar

