

Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

B3-00635-01
Frangipani


S3-00628-39
Basil Zartes Lind

FUGENLOSE
WANDVERKLEIDUNGEN
BÄDER

Unikate schaffen

AI MODIFIED

ANWENDUNGS- MÖGLICHKEITEN





B3-00295-01
Elefanten

Unikate schaffen -

mit der fugenlosen Wandverkleidung von Wandbreite. Die Aluminium-Verbund Dekorplatte ist ein einzigartiges Wandpaneel für private und öffentliche Bäder.

Größte Vielfalt durch individuelle Bedruckbarkeit und Dekorwahl.

Die hygienische und wasserfeste Oberfläche ist sehr leicht zu reinigen, Schmutz und Kalk können sich kaum festsetzen.

Großflächig und hauchdünn, ein Leichtgewicht geschaffen für einen Highspeed-Einbau.

Das Überkleben von Altfliesen ist problemlos umsetzbar.

Durch System-Montage wird unsere Dekorplatte zur fugenlosen Wandverkleidung. Fräsung und Umkantung sorgen für fugenlose Innen- und Außenecken.

Durch den stumpfen Plattenstoß kann man jede Wandlänge verkleiden. Der MTS-Abschluss sorgt für eine geschlossene Abschlusskante ohne Profil.

Die Bearbeitung erfolgt durch Metallbohrer, Lochsägen, Kreis- und Stichsägen.

Nutzen auch Sie diese Vorteile und schaffen sich Ihr eigenes Unikat.

S3-00628-14
Basil Sturm

B3-00730-01
Green Cathedral



S3-00628-09
Basil Mondstaub




S3-00628-10
Basil Nebelhauch

Die Serie Monochrom steht für zeitlose Eleganz. Die Farben werden nicht wie andere Grautöne über Cyan, Magenta und Gelb angemischt sondern in reinem Schwarz gedruckt. Dadurch passen Sie farblich zu jedem anderen Dekor, Boden oder Möbelstück.

BASIL MONO CHROM



S3-00628-11
Basil Seide



S3-00628-12
Basil Stahl




S3-00628-14
Basil Sturm



S3-00628-03
Basil Graphit




S3-00628-02
Basil Silber



S3-00628-13
Basil Flint



S3-00628-15
Basil Vulkan



S3-00628-16
Basil Kohle

B3-00303-01
Tag am Meer

S3-00628-04
Basil Beige



S3-00628-21
Basil Galao



S3-00628-22
Basil Espresso

Zehn harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtöne, die von einem hellen Elfenbein bis zu einem tiefen, charaktervollen Braun reichen. Eine natürliche Farbwelt mit warmer, behaglicher Ausstrahlung – inspiriert von den sanften Nuancen und der gemütlichen Atmosphäre einer Kaffeestube.

BASIL KAFFEE VIBES




S3-00628-06
Basil Cappuccino



S3-00628-19
Basil Coccoa



S3-00628-04
Basil Beige



S3-00628-05
Basil Softbeige



S3-00628-07
Basil Affogato



S3-00628-20
Basil Frappe



S3-00628-18
Basil Macchiato




S3-00628-17
Basil Latte




B3-00151-01
Sturm

S3-00628-23
Basil Marin



S3-00628-23
Basil Marin



S3-00628-24
Basil Aqua

Die Serie vereint zehn ausdrucksstarke Farbtöne zu einer lebendigen und vielseitigen Farbwelt. Alle Farbtöne sind so aufeinander abgestimmt, dass sie auch miteinander harmonisch kombinierbar sind. Dadurch entstehen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – von dezenten Ton-in-Ton-Konzepten bis hin zu mutigen, kontrastreichen Farbkombinationen.

BASIL

COLORS



S3-00628-25
Basil Smaragd



S3-00628-27
Basil Oliv



S3-00628-29
Basil Curry



S3-00628-31
Basil Lachs



S3-00628-26
Basil Farn



S3-00628-28
Basil Korn



S3-00628-30
Basil Mango



S3-00628-32
Basil Koralle




B3-00444-01
Dschungel in Pink

S3-00628-42
Basil Erdbeersorbet



S3-00628-34
Basil Lavendel




S3-00628-35
Basil Rouge

Zehn zarte Pastelltöne, die von
sanftem Lavendel bis hin zu
einem feinen Rosé reichen. Die
harmonisch abgestimmte
Farbwelt wirkt leicht und modern.
So entstehen ruhige, freundliche
Raumwelten.

BASIL

PASTELL



S3-00628-36
Basil Blaubeere




S3-00628-39
Basil Zartes Lind



S3-00628-40
Basil Cashmere



S3-00628-42
Basil Erdbeersorbet



S3-00628-37
Basil Morgenebel



S3-00628-38
Basil Flechte




S3-00628-41
Basil Aprikose



S3-00628-43
Basil Rosé


ZEITLOS & STILVOLL




S3-00739-01
Pegasus Alabaster




S3-00748-03
Traviano Schwarz Weiß




S3-00749-01
Marmara Porzellan



S3-00648-02
Cassini Grau




S3-00649-02
Nemo Grau




S3-00748-03
Traviano Smoke




S3-00749-02
Marmara Regolith




S3-00648-01
Cassini Original



S3-00649-01
Nemo-Original



S3-00748-01
Traviano Asche



S3-00738-01
Tau Silber

S3-00738-02
Tau Platin



AI MODIFIED

WARM & NATÜRLICH



S3-00711-01
Geomin Weiß



S3-00749-03
Marmara Caramel



S3-00748-02
Traviano Sand



M3-00750-01
Ferris Oxidbraun



F3-00121-01
Fliese Verona



S3-00754-02
Marble Sand



S3-00748-06
Traviano Beige



M3-00750-03
Ferris Rostbraun



S3-00650-02
Nerissa Braun



S3-00754-01
Marble Jupiter



S3-00748-05
Traviano Rattan

S3-00628-12
Basil Stahl


F3-00121-01
Fliese Verona



STRUKTUR & CHARAKTER




S3-00576-01
Feinputz Weiß



H3-00186-05
Oryoki Winter



S3-00650-01
Nerissa Original




S3-00345-00
Blauer Onyx




S3-00576-02
Feinputz Terrakotta




H3-00186-02
Oryoki Sommer



S3-00040-00
Marmor Schwarz Gold




F3-00644-05
Riba Jade hell & klein



H3-00629-01
Schindeldach



H3-00186-03
Oryoki Herbst



B3-00642-01
Gold & Tinte

H3-00186-01
Oryoki Frühling



WASSER WIND & ELEMENTE



B3-00311-00
Wunderland Namibia



B3-00182-00
Wasserfall 04



B3-00187-00
Entspannung



B3-00330-02
Campello



B3-00292-00
Caverne



B3-00295-01
Elefanten



B3-00177-01
Wind



B3-00167-00
Buckelwal



B3-00705-01
Cala Cartoe




B3-00283-00
Kokosnuss Allee



B3-00282-00
Bora Bora



B3-00184-00
Sunset



B3-00190-00
Strandhafer



B3-00171-00
Brandung




B3-00280-01
Kanaren




B3-00209-00
Karibischer Traum




B3-00189-00
Abend im Ried



B3-00304-02
Tag am Meer



B3-00279-01
Abendstimmung




B3-00226-00
Abyss


MUTTER NATUR



B3-00730-01
Green Cathedral



B3-00541-01
Palmenpoesie



B3-00273-00
Stille



B3-00666-01
1000 und eine Nacht Kobalt




B3-00665-01
Winter is coming 1



B3-00164-00
Sommerwald



B3-00684-01
Birkenfrühling




B3-00166-00
Waldspaziergang



B3-00240-00
Drei Zinnen Panorama




B3-00243-00
Feentanz



B3-00160-00
Herbsttag



B3-00284-00
Smaragdgrün




B3-00165-00
Wasserfall 03



B3-00761-01
Dschungelkaskaden




B3-00169-00
Ländle



B3-00159-00
Waldsee



B3-00148-01
Wasserfall 01



B3-00258-10
Märchenstund im Sommer



UNI TÖNE




Die Herstellung von Unitönen im Digitaldruck stellt hohe Anforderungen an Drucktechnik, Farbmanagement und Material. Anders als bei klassischen Druckverfahren wird die Farbe nicht als vollständig homogene Farbfläche aufgetragen. Stattdessen entsteht der gewünschte Farbton durch die gezielte Kombination und Verteilung kleinster Druckpunkte.

Schon kleine Veränderungen bei Tintenauftrag, Druckgeschwindigkeit oder Temperatur können das Erscheinungsbild eines Farbtons beeinflussen. Eine leichte Streifenbildung lässt sich oft nicht vermeiden. Auch die Wahrnehmung des Farbtons kann sich je nach Oberfläche und Lichteinfall deutlich verändern.

Um ein Druckergebnis zu erhalten, das den RAL-, NCS- oder Caparol Tönen gleicht, sind eine präzise Farbmessung und ein abgestimmtes Farbmanagement entscheidend.

Wenn Sie eine Uni-Platte bestellen, erhalten Sie von uns eine Auftragsbestätigung mit einer Farbanpassungspauschale. Auf Wunsch bekommen Sie ein Farbmuster zur Prüfung. Dieses Farbmuster ist die Grundlage für die weitere Produktion. Erst mit Ihrer Druckfreigabe wird der Auftrag Ihrer bestellten Platten freigegeben.

Eine Ausnahme bilden die beiden Unifarben RAL9016 Verkehrsweiß und RAL9005 Tiefschwarz.



U3-00335-00
RAL9016 Verkehrsweiß





U3-00733-00
RAL9005 Tiefschwarz *

* nur im Plattenformat 3050x1500 mm erhältlich

PLATTENSTOSS

Die beiden Dekorplatten werden stumpf auf der Plattenstoß-Schiene verbunden. Mit Hilfe von Plattenspannern werden diese passgenau zueinander gezogen. Für die Fixierung bis zur Aushärtung werden starke Magnetstempel verwendet. Der Plattenstoß ist mit vollflächiger und punktueller Verklebung möglich. Für einen raumhohen Plattenstoß werden zwei Plattenspanner und mindestens zehn Magnetstempel benötigt.



Für Innen- und Außenkanten wird in die Dekorplatte rückseitig eine Trapez-Nut eingefräst. Entlang dieser Nut wird das Material gebogen. Dadurch ergibt sich eine geschlossene, wasserdichte Innen- oder Außenkante. In


Kombination mit stumpfem Plattenstoß und MTS-Abschluss ist diese Technik absolut fugenfrei und einzigartig. Das Design der Platten kann ungehindert wirken.




rückseitiges Einfräsen



gefräste Dekorplatte



Nahaufnahme der Trapez-Nut



Umkantung Rückseite



Umkantung Vorderseite




MULTIFRÄSE MIT LAUFRING

Unser Wandbreite-Laufring wird fest in der Multifräse MF26cc AF-MAX verbaut und bestimmt die optimale Frästiefe für die Umkantungen zum Innen- und Außeneck. Der Ring sitzt auf der Fräsachse und läuft parallel auf der Verbundplatte mit. Er besitzt einen etwas kleineren Durchmesser als der Fräser und lässt dadurch keine zu tiefe Fräsungen zu. Die Fräse ist jederzeit einsatzbereit.

Der Anlaufring wird von uns verbaut, eingestellt, und getestet. Er ist ausschließlich bei Wandbreite erhältlich.

Art. Nr. 464601







DUSCH SITZ

Der Sitz in der Dusche wird immer wichtiger. Nicht nur ältere Menschen wissen diese Annehmlichkeit zu schätzen.

Ein Sitz kann mit einer Umkantung (ohne Rückwand) oder mit zwei Umkantungen (mit Rückwand) hergestellt werden.




WAND- NISCHE

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist die Wand-Nische für Duschen.

Anstatt störende Edelstahlwannen einzusetzen, kann durch diese Technik, das Dekor durchgehend wirken.

Für die Herstellung werden zwei Teile benötigt.



Wandplatten Zuschnitt & Nischen-Rückwand

Plattenansichten von hinten mit Ausschnitten & Einfräsungen



Umgekanstete Wandplatte & Nischen-Rückwand




3-FACH KANTUNG



Eine besondere Möglichkeit der Umkantung ist die 3-fach Kantung. Mit dieser Technik können komplett geschlossene Ecken hergestellt werden.


Diese Anwendung ist ideal um WC-Vorwand ohne Profile zu verkleiden.




Lochschablone für
WC-Anschlüsse
Art. Nr. 454840

Rückseitige Plattenansichten von WC Vormauerungen mit Ausschnitten & Einführungen


**WC Vorwand
zwischen zwei Wänden**



**WC Vorwand
an einer Wand**



**WC Vorwand
freistehend**





Geberit Sigma 50
Drückerplatte für 2-Mengen
Spülung in Dekorfarbe

Art. Nr. 454842

MTS- ABSCHLUSS

Bei einem Plattenabschluss ohne Abschlussprofil ist der schwarze PE-Kern der Verbundplatte sichtbar. Ein Abfugen mit Silikon erzielt oft nicht das gewünschte Ergebnis.

Der MTS-Abschluss bietet hierfür die Lösung. Bei MTS handelt es sich um eine Variante der Umkantung. Die zuvor rückseitig eingefräste Platte wird im Randbereich einmalig zu einer Außenecke gekantet und wieder aufgebogen.

Anschließend wird die Platte knapp neben der Fräsung besäumt. Mit Hilfe des MTS-Werkzeug wird die Kante definiert gebogen.

Der schwarze PE-Kern der Aluminium-Verbundplatte ist damit nicht mehr sichtbar.

Eine detaillierte bebilderte Erklärung zur Erstellung des MTS-Abschluss ist auf unserem Spezial-Werkzeug abgebildet.



Werkzeug zur
Herstellung von MTS

ohne MTS - Abschluss
Aluminium Kante und
PE-Kern sind sichtbar

mit MTS - Abschluss
sauber und wertiger
Abschluss




Scan me

PUNKTUELLE VERKLEBUNG

Silikon-Kleber und Schaumklebeband werden in hohen Streifen auf der Rückseite der Dekorplatte aufgebracht. Anschließend wird diese auf der Wandfläche verklebt. Das Klebeband sorgt für die Anfangshaftung bis zur Aushärtung des Silikon-Klebers. Ein Verfugen der Dekorplatte ist sofort möglich.

VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Der 2-K PU oder 1-K Hybrid Kleber wird mit einer Zahnpachtel vollflächig auf der Wandfläche aufgebracht. Im Anschluss wird die Dekorplatte im Kleberbett verlegt.






WANDBREITE CLIP

Wandbreite Clip

Magnetische Wandhalterung für Shampoo, Duschgel, Spülmittel in Dusche oder Küche

Bei der Unterputzvariante wird ein flacher Magnet hinter der Dekorwand angebracht. Der wiederverwertbare Stabmagnet wird in die Flasche gegeben.

Art. Nr. 54548821



Bei der Aufputzvariante wird ein rostfreies magnetisches Edelstahlplättchen auf die Dekorplatte geklebt. Der wiederverwertbare Stabmagnet wird in die Flasche gegeben.

Art. Nr. 54548801

DUSCH- ABLAGE

Ablage Unikat

Aus 3mm starkem Edelstahl, mit
gelaserter Kontur für den Wasser-
abfluss. Montage erfolgt ohne
Durchdringung der Abdichtung


Größe: T90 x L300 x 3 mm

Art. Nr. 454843

Dekor: Drei Kaiserberge
mit Ablaufkonturen



Dekor: Pure
ohne Ablaufkonturen



Dekor: Individuelles Design
ab 10 Stück



B3-00272-00
Eisbär

Zubehör



Tauchsäge MT55cc *

mit Sägeblatt 160x1,8x20mm
Z48 WZ im Systainer

Art. Nr. 464200

Auch als Akku Version mit zwei
18V LiHD Akkus und Ladegerät
verfügbar

Art. Nr. 464201



Kreissägeblatt-HM

Abmessung: 160 x 1,2/1,8 x 20
mm, Z46 FZ/FA für Aluminium

Art. Nr. 464816



Akku Stichsäge PS2-18 *

mit 3x Stichsägeblätter Cunex,
2x Akku-Power Tank 18 M 72
LiHD, Akku-Power Station APS M
Ladegerät im Systainer

Art. Nr. 464202



Winkelanschlag F-WA

für Führungsschienen
benötigt Verbindungsstück F-
VS

Art. Nr. 464806



Multifräse MF26cc AF-MAX *

inklusive Aluverbundfräser 90°
MF-AF, mit Sägeblatt 120x1,
8x20mm Z40 FZ/TR im Systainer
zum Herstellen von Um-
kantungen und MTS Abschlüssen
Art. Nr. 464600



Laufring D3 für die Frästiefenein-
stellung mit Einbau
(sh. Umkantung)

Art. Nr. 464601

Aluverbundfräser MF-AF

Ersatzfräser für die Multifräse

Art. Nr. 464809



Akku-Bohrschrauber A18 *

mit Schnellwechsel-Bithalter,
Schnellwechsel-Bohrfutter A-
SBF13, A-SBH, 1x Akku-Power
Tank 18 M 72 LiHD, 1x Akku-
Power Tank 18 M 99 LiHD, Akku-
Power Station APS M Ladegerät
im Systainer

Art. Nr. 464301



Winkelvorsatz A-WV 18

Wechsel-Aufsatz für Akku-
Bohrschrauber A18

Art. Nr. 464814

* Alle Maschinen auch mit Schweizer Schutzkontaktstecker verfügbar



Spanreißschutz F-SS

zum Erneuern der
Gummilippe an
Führungsschienen
Länge: 3,4 m Art. Nr. 464807



Verbindungsstück F-VS

Verbinder von Führungs-
schienen Führungsschienen-
System

Art. Nr. 464805



Bithalter A-SBH

mit Schnellwechsel-System
für Akku-Bohrschrauber
Art. Nr. 464810



Führungsschiene

Führungsschienen-System F

Länge: 800 mm Art. Nr. 464800
Länge: 1100 mm Art. Nr. 464801
Länge: 1600 mm Art. Nr. 464802
Länge: 2100 mm Art. Nr. 464803
Länge: 3100 mm Art. Nr. 464804



mafell BEARBEITUNG

Max-Halter

Plattform zur Max-Behälter und
Systainer für Absauggerät
Art. Nr. 464815



Absauggerät S25L *

Mit 4m Absaugschlauch D27 mm
und Faltenfilter-Kassette

Art. Nr. 464700




Ersatz Vlies-Filterbeutel

für Absauggerät S25L
VE-Menge: 5 Stück

Art. Nr. 464812

PROFILE

Alternativ zum Umkanten, MTS-Abschluss und stumpfen Stoß können die Dekorplatten durch Design-Profile miteinander verbunden werden. Profile sind für Abschlüsse, Außen- bzw. Innenecken, sowie Verbindungen von Platte zu Platte erhältlich. Diese Möglichkeit garantiert eine einfache und zeitsparende Montage.



Außen- & Inneneck mit Profil




L-Abschlussprofil flächenbündig

für 3 mm Dekorplatte
Aluminium eloxiert silber, eckig
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454811

L-Abschlussprofil

für 3 mm Dekorplatte
Edelstahl, Lasche gebogen
Länge: 3,0 m Art. Nr. 454812



L-Abschlussprofil biegsam

für 3 mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454790

Abschlussprofil rund

für 3 mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,7 m Art. Nr. 454809



L-Winkelprofil Außeneck

für 3 mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert, eckig
Abmessung: 15 x 15
Länge: 2,7 m Art. Nr. 454818

Einschub Außeneckprofil rund

für 3 mm Dekorplatte
Aluminium silber eloxiert
Länge: 2,5 m Art. Nr. 454801



Einschub Abschlussprofil

für 3 mm Dekorplatte

Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454810

Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454808

Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454608

Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454708



Einschub Außeneckprofil, 90°

für 3 mm Dekorplatte

Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454802

Aluminium silber eloxiert,
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454800

Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454600

Aluminium schwarz eloxiert,
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454700



Einschub Inneneckprofil, 90°


für 3 mm Dekorplatte

Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454805

Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454804

Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454604

Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454704



Einschub Verbindungsprofil

für 3 mm Dekorplatte

Aluminium hochglanz
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454807

Aluminium silber eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454806

Aluminium weiß pulverbeschichtet
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454606

Aluminium schwarz eloxiert
Länge: 3,05 m Art. Nr. 454706

KLEBEN & FUGEN



2-K PU-Klebstoff hochflexibel
zur Vollflächigen Verklebung von
Dekorplatten

mittels Zahnpachtel aufbringbar

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

Gebinde: 4 kg Eimer
Art. Nr. 454830

6 kg Eimer
Art. Nr. 454831



1-K Hybrid Polymer Klebstoff
zur vollflächigen Verklebung von
Dekorplatten

mittels Zahnpachtel aufbringbar

Farbe: weiß

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

Gebinde: 5 kg Eimer
Art. Nr. 454835

580 ml Alu Folienbeutel
Art. Nr. 454836



Haftgrundierung

Haftverbessernde Grundierung
für verschiedene Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460

6 kg Art. Nr. 240461



1-K Silikon Premium Klebstoff
zur punktuellen Verklebung von
Dekorplatten (nicht für den Nass-
bereich geeignet)

Farbe: weiß

Gebinde: 580 ml Alu Folienbeutel
Art. Nr. 240506

310 ml Kartusche
Art. Nr. 240505



**Doppelseitiges Klebeband aus
Gewebeschau**

sorgt für die Anfangshaftung bei
der Silikon-Verklebung

Breite: 38 mm

Stärke: 2 mm

Länge: 10 m

Art. Nr. 454825



Zahnkelle mit Holzgriff

Edelstahlblatt rostfrei

Abmessung 280 x 130 x 0,7 mm

Zahnung: 4x4 Art. Nr. 451044

6x6 Art. Nr. 451066

8x8 Art. Nr. 451088

10x10 Art. Nr. 451010

12x12 Art. Nr. 451212



Hybrid-HiSpeed Kleber

zur Verklebung der Plattenstoß-Schiene

Anfangsfestigkeit bereits nach 15 Minuten

nicht aufschäumend und lösemittelfrei

Gebinde: 290 ml Kartusche
Art. Nr. 240503



Doppelseitiges Klebeband mit Gewebestruktur

zum Fixieren der Plattenstoß-Schiene an der Alu-Verbundplatte

Breite: 38 mm

Stärke: 0,3 mm

Länge: 25 m

Art. Nr. 454826



Silikon Premium-Dichtstoff

S100 für Fugen im Nassbereich

S70 für Fugen beim Anschluss an Naturstein-Belägen

Farbe: siehe Farbkarte

Gebinde: 300 ml Kartusche



Acryl Premium-Dichtstoff

für Fugen im Anschluss an glatten bzw. verputzten Wänden und Decken

überstreichbar

Farbe: weiß

Gebinde: 310 ml Kartusche

Acryl Art. Nr. 240100

Strukturacryl Art. Nr. 240200



PE-Rundschnur faserverstärkt

schnittfestes Hinterfüll-Fugenprofil

Durchmesser 7 mm

Länge 10 Meter

Art. Nr. 240834

MONTAGE HILFEN



Magnetstempel

um stumpf gestoßene Platten
bis zur Aushärtung bündig zu
drücken

Empfehlung: 4 Stück/m
wiederverwendbar
Durchmesser: 75 mm
Haftkraft: 155 kg
Art. Nr. 454821




Magnetschutzfolie

Schützt Ihre Magnete vor Silikon-
Resten und Rostbildung.

Schützt Ihre Platte vor
Kratzern und Macken

Durchmesser: 75 mm
Bogen mit 6 Folien

Art. Nr. 454827



Plattenstoß-Schiene


magnetisches Edelstahlblech zur
bündigen Montage von stumpf
gestoßenen Platten

Breite: 100 mm

Stärke: 1 mm

Länge: 3.000 mm

Art. Nr. 454870



Plattenspanner

Werkzeug um zwei Dekorplatten
am Plattenstoß bündig zusammen
zu ziehen.

Set aus zwei Plattenspanner

Durchmesser Saugnapf: 150 mm

Art. Nr. 454823



MTS - Werkzeug

Werkzeug für die Herstellung eines
MTS-Abschluss


mit integrierter Anreißschiene und
Informationen zur MTS-Herstellung

Schlagfläche aus PE

gefertigt aus Buchenholz

Größe: 205 x 110 x 40 mm

Art. Nr. 454841



Lochschablone für WC-Anschlüsse

Schablone zum schnellen Messen
und Anzeichnen der WC-
Ausschnitte

mit integrierte Wasserwaage und
Informationen zur Erstellung von
Innen- bzw. Außeneck-Fräsen

Aluminium Verbund
350 x 260 mm

Art. Nr. 454840



Sanitär Schalldämmstreifen

für Waschtisch und WC, flexible
Gelenke für Kurvenverklebung,
selbstklebend,

Breite 18 mm

Stärke 2 mm, weiß

Schaum-Streifen mit 1,5 Meter

Art. Nr. 240835



PFLEGE & REINIGUNG



Reinigungs-Set für Bad Struktur-Oberflächen

301215 Duotuch grün 18x24cm

302146 Profituch taupe 35x40cm

302056 Trockentuch taupe 45x60cm

305140 Sanitärreiniger blue sea 500ml

309082 Schaumpumpe

306110 Shower-Stick schwarz

305026 KalkEx Plus Entferner grün 500ml

Art. Nr. 307010



Reinigungs-Set für Bad Kristall-Oberfläche

301215 Duotuch grün 18x24cm

302146 Profituch taupe 35x40cm

304163 Abledertuch weiß-grau 40x45cm

305140 Sanitärreiniger blue sea 500ml

309082 Schaumpumpe

306110 Shower-Stick schwarz

305026 KalkEx Plus Entferner grün 500ml

Art. Nr. 307020

ABDICHTUNG SELBST- KLEBEND




Primer Sprühkleber grün

zur Vorbehandlung der Oberfläche
bei selbstklebender Abdichtung im
Nassbereich

Dose mit 500 ml


Art. Nr. 240870



Selbstklebendes Eck-Dichtband

Breite 100 mm

Rolle mit 30 m Art. Nr. 240810



Außeneck


200 x 200 x 50 mm

Art. Nr. 240840

Inneneck Dreieck

150 x 150 x 150 mm

Art. Nr. 240841



Abdichtbahn Vlies

Selbstklebende Abdichtung für
Fliesen und Dekorplatten im
Nassbereich

Breite 600 mm


Rolle mit 30 Meter Art. Nr. 240801

Kunststoff-Spachtel

Anpresshilfe für selbstklebende
Abdichtbahn

Stück

Art. Nr. 240862





Abschlussband

Breite 100 mm
Rolle mit 30 m Art. Nr. 240815

Flexibles Rund-Außeneck

für Wanneneck mit Ablage,
selbstklebend für den Nassbereich
B122 x H70 mm Art. Nr. 240847



Selbstklebendes Schnittschutzband mit Edeltahlgewebe


Breite 40 / 30 mm
Rolle mit 10 m Art. Nr. 240830

Schallschutz Schaumband

Breite 20 mm, Stärke 4 mm
Rolle mit 4 m Art. Nr. 240825

Wannenranddichtband mit Butylstreifen

Breite 95 mm
Rolle mit 30 m Art. Nr. 240820



selbstklebende Dichtmanschetten

Für Durchführungen im Nassbereich
1/2 Zoll (10mm) Art. Nr. 240854

DN50 (30mm) Art. Nr. 240855

I-Box (110mm) Art. Nr. 240850

3D Scheiben-Membrane (18mm)
Art. Nr. 240860

mit Montage Hülse Art. Nr. 240861

Boden (28mm) Art. Nr. 240853

ABDICHTUNG SETS

Set I Selbstklebende Abdichtung für 2-seitige Duschen

Bis max 120x120 cm
10 m Abdichtbahn
5 m Abschlussband
2,5 m Eck-Dichtband
2,5m Schnittschutzband
2 Manschetten
2 Primer
Spachtel


Art. Nr. 240901



Set II Selbstklebende Abdichtung für 3-seitige Duschen

Bis max 120x120 cm
15 m Abdichtbahn
7,5 m Abschlussband
5 m Eck-Dichtband
5 m Schnittschutzband
2 Manschetten
2 Primer
Spachtel

Art. Nr. 240902



Set III Selbstklebende Abdichtung für Duschwannen

Bis max 120x120 cm
2 Wannenaußenecken
5 m Wannenranddichtband
4 m Schallschutzband
4 m Schnittschutzband
1 Primer
Spachtel

Art. Nr. 240903

DICHTSCHLÄMME

Haftgrundierung

Haftverbessernde Grundierung
für verschiedene Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461



Dichtungsschlämme

Verbundabdichtung im
Nassbereich

wasserdicht und diffusionsoffen

Gebinde: Sack mit 25 kg
Art. Nr. 240465



Für die Ausbildung von Durchführungen und
Ecken werden Dichtkleber, Manschetten und
Bänder benötigt. Sh. nächste Seite.

FLÜSSIGFOLIE

Tiefengrund

Haftverbesserung für saugende
Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240407
5 kg Art. Nr. 240408
10 kg Art. Nr. 240409



Voranstrich

Grundierung für Flüssigfolie


Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240462
5 kg Art. Nr. 240463
10 kg Art. Nr. 240464



Flüssigfolie


Verbundabdichtung im
Nassbereich

Gebinde: 7 kg Art. Nr. 240410
12 kg Art. Nr. 240411
20 kg Art. Nr. 240412



Für die Ausbildung von Durchführungen und
Ecken werden Dichtkleber, Manschetten und
Bänder benötigt. Sh. nächste Seite.

ABDICHTBAHN



Haftgrundierung

Haftverbessernde Grundierung
für verschiedene Untergründe

Gebinde: 1 kg Art. Nr. 240460
6 kg Art. Nr. 240461




Fliesenkleber Power RX 6 Turbo

Fliesenkleber zur Verklebung von
Abdichtbahnen

schnell härtend und flexibel

Gebinde: Sack mit 25 kg
Art. Nr. 240600



Abdichtbahn

Verbundabdichtung im
Nassbereich

Breite: 1 m
Gebinde: Rolle mit 30 m
Art. Nr. 240430


Dichtmanschetten

Abdichtung bei Durchführungen
im Nassbereich

für Flüssigfolie und Abdichtbahnen

Dehnzonenmanschette
für 20-35mm Art. Nr. 240440
für 31-50mm Art. Nr. 240441
für 69-110mm Art. Nr. 240442

Wanddichtmanschette
für 50-150mm Art. Nr. 240443



Dichtbänder

Abdichtung zur Ausbildung von
Ecken und Kanten im Nassbereich
für Flüssigfolie und Abdichtbahn

Dichtband Rolle mit 10 m
Breite: 12 cm Art. Nr. 240420
Außenecken Art. Nr. 240432
Innenecken Art. Nr. 240431



Dichtkleber M500

zur Verklebung von Dichtbänder,
Dichtecken, Dichtmanschetten
und der Überlappung von
Dichtbahnen

Farbe: schwarz
Gebinde: 310 ml Kartusche
Art. Nr. 240499



VERKAUFS UNTER LAGEN



Z-Musterständer mit Magnetstempel

zur Demonstration von Innen-
und Außenecken, Profilen,
Plattenstoß und Möglichkeiten
der Verklebung


Größe: 325 x 285 x 225 mm
Art. Nr. 54548501



Musterständer

mit 14 Din-A4 Musterplatten
gefertigt aus Eichenholz
individuell bestückbar

Größe: 170 x 50 x 390 mm
Art. Nr. 454851



Mustersatz Din-A4

bestehend aus individuell von
Ihnen ausgewählten Muster-
platten


Größe: 297 x 210 mm
Art. Nr. 454852



BASIL Farbtafeln

Basil Monochrom
Basil Kaffee Vibes
Basil Colors
Basil Pastell


Größe: 500 x 200 mm



Din-A5 Fräsmustersatz

für die Demonstration des
Umkanten zu Innen- und Außen-
ecken

Größe: 210 x 148 mm
Art. Nr. 454853



Profil Muster Satz

bestehend aus Verbindungs-
Abschluss-, Innen- und
Außeneckprofil


Art. Nr. 454854

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	zwei Alu-Deckschichten (0,3 mm) und einem Kern aus Polyethylen
Gewicht:	3,80 kg/m ² bei einer 3 mm Platte
Temperaturbeständigkeit:	-50 °C bis +80 °C
Wasseraufnahme:	0,01 % nach DIN 53495
Brandklassifizierung:	Klasse B2 nach DIN 4102-1
Lineare Wärmeausdehnung:	2,4 mm/m bei einer Differenz von 100° C

FUGENLOS & KRATZFEST

- individuell bedruckbar
- mit individueller Oberflächenstruktur veredelt (siehe letzte Seite)
- wasserfest, abriebfest, kratzfest, antibakteriell, lebensmittelecht farbstabil und chemikalienbeständig
- einfräs- und umkantbar
- Einbau mit & ohne Profile möglich
- geringes Gewicht (m² ≙ 3,80 kg)
- passgenau und an den Übergängen stumpf gestoßen, was besonders bei fortlaufenden Bildabwicklungen von Vorteil ist
- aufgrund der geringen Plattenstärke ist die Montage direkt auf die gereinigten Altfliesen möglich
- Dekorplatten werden immer mit „Produktionskanten“ ausgeliefert. Für einen nahtlosen Plattenstoß sind diese zu besäumen.





PLATTEN FORMATE

Stärke: 3 mm

2.100 x 900	/ 1,89 m ²
2.100 x 1.000	/ 2,10 m ²
2.100 x 1.500	/ 3,15 m ²
2.550 x 1.000	/ 2,55 m ²
2.550 x 1.250	/ 3,19 m ²
2.550 x 1.500	/ 3,83 m ²
3.050 x 1.250	/ 3,81 m ²
3.050 x 1.500	/ 4,58 m ²

OBERFLÄCHE

PERL - STRUKTUR
(Standard-Oberfläche)
geperlt, matt
umkantbar



Überdruckbereich

Bei mehrteiligen Motivdrucken wird ein Überdruckbereich am Plattenstoß gedruckt. Das bedeutet, dass es diesen kleinen Streifen auf beiden bzw. mehreren Paneelen gibt, der abgesägt werden muss. Oben und unten auf der Platte wird eine Schnittmarke angedruckt, an dieser Kennzeichnung wird der Überdruckbereich abgenommen, damit die Platten nahtlos zueinander passen.

Produktionskanten

Dekorplatten werden immer mit „Produktionskanten“ ausgeliefert. Die Plattenkanten ringsum sind keine Finish-Kanten. Kleine Dellen und Kerben, eine Gratbildung am Plattenrand sowie ein herausragender Kunststoff-Innenkern sind möglicherweise vorzufinden und stellen keine Reklamation dar. Für einen nahtlosen Plattenstoß sind die Kanten unbedingt zu besäumen.

Farbgleichheit

Für den Druck von Paneelen in einer Produktion und Charge kann Farbgleichheit garantiert werden. Es wird immer einen gewissen Farbumterschied von DIN-A4 Mustern zur Platten-Produktion geben, da diese aus einer anderen Produktion stammen. Zudem unterscheiden sich die auf Papier gedruckten Dekore oder Abbildungen auf dem Monitor immer zu Original gedruckten Paneelen.

Nachdruck von Platten

Generell ist es möglich Paneele nachzubestellen. Da es sich dann um eine Neuproduktion handelt, kann eine Farbgleichheit zur ursprünglichen Produktion nicht garantiert werden. Diese Farbumterschiede stellen deshalb keine Reklamation dar. Daher ist es zu empfehlen, alle Paneele einer Wand bzw. des Bauvorhabens neu zu drucken.

Verpackung

Wir liefern unsere Dekorplatten mit eigenen Fahrzeugen und eigenen Fahrern aus. Aus diesem Grund sind unsere Platten unverpackt und nur mit einem Eckenkantschutz versehen. Wir wollen Verpackungsmüll reduzieren und umweltbewusst agieren. Gerne verpacken wir unsere Paneele auf Ihren Wunsch hin, sprechen Sie uns für diese kostenpflichtige Leistung an.

Weißbereich

Bei einem Paneel-Druck kann es Weißbereiche (unbedruckte Randbereiche) auf der Platte geben. Dies ist normal und hat mit dem Einzug der Platte auf dem Drucker zu tun. Die Weißbereiche können abgesägt werden.

FAQ

Laufrichtung

Bei manchen Dekoren kann eine Dekor-Laufrichtung gewählt werden. Dies betrifft überwiegend Holz- und Steindekore. Falls keine Angabe erfolgt, gehen wir von einer Hochkant verlegten Platte aus, bzw. bei einem Holzdekor wird automatisch die Laufrichtung der langen Seite gewählt.

Individualdruck

Wir können individuelle Bilder auf unseren Paneelen drucken. Hierfür benötigen wir eine hochwertige Bilddatei. Die Faustformel dafür lautet: 3000 Pixel pro Meter. D.h. bei einer Wandfläche 2m x 2,5m wird ein Bild mit der Auflösung 6000px x 7500px benötigt. Gerne können Sie uns Ihre Bilddatei zur Qualitätsprüfung per Datentransfer senden.

Fortlauf / Wandabwicklung

Für Bilder und für einige Dekore kann ein fortlaufender Druck, über mehrere Paneele erstellt werden. Entscheidend ist hierbei die Auflösung des Bildes. Bitte erfragen Sie unsere Möglichkeiten, wir erstellen Ihnen eine Bildanordnung.

Umkantung

Die Mafell-Fräse, zum Herstellen einer Umkantung kann bei uns bezogen werden. Wir bieten keine Vorfertigung und keine Leihgeräte an. In Verbindung mit einer beauftragten Montage übernehmen wir Umkantungen vor Ort.

Wandbreite

Als Hersteller bietet Wandbreite den Full-Service für Kunden. Produktion, Grafik, Vertrieb, Verarbeitung, Montage, Schulung, Logistik „Alles aus einer Hand“ Wir freuen uns auf eine künftige Zusammenarbeit.

Wandbreite

fugenlose Wandverkleidungen

Wandbreite GmbH
Im Gewerbegebiet 2-9
73116 Wäschenbeuren
GERMANY

Telefon +49 7172 189179-0
info@wandbreite.de
www.wandbreite.de

VCard



Scan me

Wandbreite
Social



Scan me

454855 Bäder

454856 Küchen & Wohnen

454858 Camping



S3-00628-10 Basil Nebelhauch

Weitere Dekore unter www.wandbreite.de/Dekore/